




ARB-TANK

BOCCOLA ANCORA CIECA

ARB-TANK, una gamma di boccole filettate cieche per ottenere un dado a tenuta stagna.

DATI TECNICI



VANTAGGI

- Le boccole del tipo cieco forniscono un metodo semplice per il fissaggio di dadi prigionieri a tenuta nelle pareti di serbatoi o altri contenitori per liquidi.
- Tutti i vantaggi delle boccole di configurazione standard ARB, compresa l'alta resistenza alla torsione e la capacità di sostenere carichi elevati.

GUIDA ALLA PROGETTAZIONE

FORATURA DELLA LAMIERA

I fori possono essere ricavati mediante punzonatura o trapanatura, ma deve essere mantenuta una tolleranza di $-0,00 + 0,1$ mm.

MONTAGGIO

Per ridurre l'impronta sul lato opposto della lamiera, è essenziale utilizzare sempre un punzone di ribaditura di forma e dimensione corretta. Per conseguire i risultati desiderati, si raccomanda l'uso di una pressa; tuttavia, piccoli quantitativi di boccole possono essere montati mediante utensili manuali.

DIMENSIONI

FILETTATURA				A DIAMETRO GAMBO	CONICITÀ	B DIAMETRO CORPO	C PROFONDITÀ CORPO	D LUNGHEZZA GAMBO	FORO RACCOMANDATO			
BA	WHIT BSF	UNC-UNF	ISO Metrica	mm	mm	mm	mm	mm	mm			
6	1 / 8	4	3	5,6	0,25	7,9	8,5	Sono disponibili lunghezze adatte per tutti gli spessori di lamiera. Vedere "Numero di codice dello spessore di lamiera" nella tabella successiva.	5,6			
4	-	6	3,5	6,7	0,25	9,5	8,9		6,6			
3	5 / 32	8	4	6,7	0,25	9,5	8,9		6,6			
2	3 / 16	10	5	8,1	0,25	11,1	9,2		8,0			
0	1 / 4	1 / 4	6	9,4	0,25	12,7	10,5		9,3			
-	5 / 16	5 / 16	8	12,8	0,25	15,9	11,9		12,7			
-	3 / 8	3 / 8	10	15,2	0,25	19,1	13,3		15,1			
-	1 / 2	1 / 2	12	19,2	0,25	25,4	19,1		19,1			
CODICE GAMBO				001	003	004	006	008	010	012	013	014
SPESSORE LAMIERA				0,5 - 0,6	0,7 - 0,8	0,9 - 1,0	1,1 - 1,3	1,4 - 1,6	1,7 - 1,9	2,0 - 2,2	2,3 - 2,5	2,6 - 2,8
CODICE GAMBO				016	018	019	020	022	023	024	026	
SPESSORE LAMIERA				2,9 - 3,1	3,2 - 3,4	3,5 - 3,7	3,8 - 4,0	4,1 - 4,3	4,4 - 4,6	4,7 - 4,9	5,0 - 5,9	

COME ORDINARE

ARB - TANK	
CODICE PRODOTTO	ARB-TANK-M4-008-SZ
FILETTATURA	ARB-TANK-M4-008-SZ
CODICE GAMBO	ARB-TANK-M4-008-SZ
CODICE MATERIALE	ARB-TANK-M4-008-SZ

CODICE GAMBO	TABELLA DEI CODICI DI GAMBO										SPESSORE LAMIERA MM
	M2	M2,5	M3	M3,5	M4	M5	M6	M8	M10	M12	USI SPECIFICI
001	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	0,5 - 0,6
003	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	0,7 - 0,8
004	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	0,9 - 1,0
006	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1,1 - 1,3
008	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1,4 - 1,6
010	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1,7 - 1,9
012	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2,0 - 2,2
013	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2,3 - 2,5
014	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2,6 - 2,8
016	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2,9 - 3,1
017	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	10 swg
018	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3,2 - 3,4
019	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3,5 - 3,7
020	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3,8 - 4,0
022	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	4,1 - 4,3
023	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	4,4 - 4,6
024	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	4,7 - 4,9
026	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	5,0 - 5,9

• Possono essere forniti su offerta ■ Disponibili solo su ordinazione - Non disponibili